


Noirot

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

КОНВЕКТОР ФРАНЦИИ
ОБОГРЕВ С ПОЖИЗНЕННОЙ
ГАРАНТИЕЙ



Noirot

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Noirot

На конвекторы Noirot предоставляется
Пожизненная Гарантия
на весь срок службы прибора
С БЕЗУСЛОВНОЙ ЗАМЕНОЙ
ПРИБОРА НА НОВЫЙ



на 100% произведено
во Франции



Гарантия безопасности:



не требуют заземления

IP24

могут применяться в помещениях с повышенной влажностью

IK08

имеют высокую степень защиты от механических воздействий



соответствуют нормам и стандартам Европейского Союза



соответствуют нормам и стандартам РФ и Таможенного Союза



Пожаробезопасны (подтверждено сертификатом)




Соответствуют санитарным нормам РФ и Таможенного Союза



Noirot



**электронный термостат
нового поколения**



Электронный термостат ASIC+



Точность поддержания температуры 0,1 °C



Надежная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 до 242 В



Надежная защита от перегрева



Низкая температура корпуса – не превышает 65 °C



Возможность установки на ножки с колесиками (аксессуар)

Режимы работы:

- Комфортный
- Экономичный
- Антизамерзание

Функции:

- Электронный термостат
- Механическое управление
- Напольная/настенная установка
- Защита от перегрева
- Не требует заземления
- Установка во влажных помещениях

Знаки сертификации и соответствия



Отличительный знак Origine France Garantie (Французское происхождение гарантировано) подтверждает соответствие продукции строгим правилам, разработанным в 2011 году всемирным агентством по сертификации Bureau Veritas Certification, и гарантирует потребителю подлинность ее французского происхождения. Номер сертификата BVCert. 6020118



На всю продукцию Noirot и Campa предоставляется Пожизненная гарантия. Гарантия действует в течение всего срока службы прибора. Подробную информацию читайте в гарантийном талоне или на сайте www.noirot.ru



Знаки соответствия, выдаваемые L.C.I.E. (Центральная лаборатория производителей электрических приборов). Гарантируют, что приборы отвечают требованиям нормативных документов по работоспособности и без опасности.

Cat C

Продукция относится к категории безопасных приборов и отвечает самым жестким требованиям по обеспечению комфортных условий.



Приборы соответствуют требованиям директив европейского сообщества по безопасности (директива по низковольтному оборудованию) и электромагнитной совместимости (CEM).



Технические характеристики приборов отвечают требованиям Promotelec «электрические приборы для комфортного микроклимата».



Продукция Noirot соответствует нормативным требованиям технических регламентов Таможенного Союза, что подтверждено сертификатом соответствия.

IP 24

Благодаря применению лучших технологий абсолютное все серии обогревателей и полотенцесушителей выполнены в брызгозащищенном исполнении (класс влагозащиты IP24) и могут эксплуатироваться во влажных помещениях.

Classe II


Все серии обогревателей и полотенцесушителей Noirot (в том числе в комплектации с сетевой вилкой) имеют II класс электрозащиты и не требуют заземления.



«Продукция Noirot соответствует требованиям пожарной безопасности, что подтверждено сертификатом соответствия»

Vivrelec

Знак указывает, что приборы имеют усиленную изоляцию, простое управление, экономичны.



Революционная технология CDI (Chaleur Douce Integrale – «мягкий комфортный обогрев») не имеет аналогов в мире. Технология CDI предполагает использование двух независимых источников тепла, тепловые потоки которых регулируются интеллектуальной системой управления ISN®. У человека возникает ощущение прямого и мгновенного нагрева.



Интеллектуальная цифровая система управления ISN® – это электронный «мозг» приборов Noirot, обеспечивающий высокоточное поддержание заданной температуры воздуха в помещении путем сбалансированного регулирования двух дополняющих друг друга и полностью независимых источников тепла.



Электронный цифровой термостат ASIC предназначен для регулирования температуры воздуха. Он поддерживает заданную температуру в помещении в диапазоне от 4 до 30 °C с точностью до 0,1 °C. Каждые 47 секунд термодатчик считывает температуру входящего воздуха и подает сигнал на термостат, который в свою очередь включает нагревательный элемент или переходит в режим ожидания. Датчик термостата защищен от высокой температуры нагревательного элемента специальным теплоотражающим экраном.



Возможность объединения обогревателей в систему при помощи кассеты-программатора. Подробнее читайте на странице 46.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид продукции без предварительного уведомления.